



Mercedes-Benz



EQV ja V-sarja tila-autot (vain varastomallit)

Hinnasto 1/2023, ver. 2 1.9.2024

Mercedes-Benz EQV (300 e) ja V-sarja	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu €/kk	Käyttö- etu €/kk
	cm ³	kW	hv	Nm						
220 d normaali A1 A	1950	120	163	380	189	73 528,83	26 393,07	99 921,90	1 620	1 455
250 d normaali A1 A	1950	140	190	440	195	75 856,65	28 894,65	104 751,30	1 680	1 515
300 d normaali A1 A	1950	174	237	500	195	80 259,27	30 577,75	110 837,02	1 770	1 605
220 d keskipitkä A2 A	1950	120	163	380	190	75 249,40	27 284,04	102 533,44	1 650	1 485
250 d keskipitkä A2 A	1950	140	190	440	196	77 577,22	29 841,40	107 418,62	1 720	1 555
300 d keskipitkä A2 A	1950	174	237	500	196	81 979,84	31 540,56	113 520,40	1 810	1 645
300 e keskipitkä A2	-	150	204	362	0	98 173,39	0,00	98 173,39	1 300	1 255
220 d pitkä A3 A	1950	120	163	380	191	76 615,73	28 058,72	104 674,45	1 680	1 515
250 d pitkä A3 A	1950	140	190	440	197	78 943,55	30 516,41	109 459,96	1 750	1 585
300 d pitkä A3 A	1950	174	237	500	197	83 346,17	32 224,24	115 570,41	1 840	1 675
300 e pitkä A3	-	150	204	362	0	99 387,90	0,00	99 387,90	1 320	1 275
220 d 4Matic normaali A1 A	1950	120	163	380	207	75 957,86	32 287,12	108 244,98	1 730	1 565
250 d 4Matic normaali A1 A	1950	140	190	440	209	80 866,53	35 026,16	115 892,69	1 840	1 675
300 d 4Matic normaali A1 A	1950	174	237	500	209	86 230,65	37 357,16	123 587,81	1 950	1 785
220 d 4Matic keskipitkä A2 A	1950	120	163	380	208	77 678,43	33 330,17	111 008,60	1 770	1 605
250 d 4Matic keskipitkä A2 A	1950	140	190	440	210	82 587,10	36 106,43	118 693,53	1 880	1 715
300 d 4Matic keskipitkä A2 A	1950	174	237	500	210	87 951,21	38 459,10	126 410,31	1 990	1 825
220 d 4Matic pitkä A3 A	1950	120	163	380	209	79 044,76	34 234,75	113 279,51	1 800	1 635
250 d 4Matic pitkä A3 A	1950	140	190	440	211	83 953,43	36 875,41	120 828,84	1 910	1 745
300 d 4Matic pitkä A3 A	1950	174	237	500	211	89 317,54	39 239,42	128 556,96	2 020	1 855

Mercedes-Benz V-sarja Avantgarde	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu €/kk	Käyttö- etu €/kk
	cm ³	kW	hv	Nm						
220 d normaali A1 A Avantgarde	1950	120	163	380	191	80 714,72	29 565,27	110 279,99	1 760	1 595
250 d normaali A1 A Avantgarde	1950	140	190	440	197	83 042,54	32 106,45	115 148,99	1 830	1 665
300 d normaali A1 A Avantgarde	1950	174	237	500	197	87 445,16	33 813,87	121 259,03	1 920	1 755
220 d keskipitkä A2 A Avantgarde	1950	120	163	380	192	82 435,28	30 498,02	112 933,30	1 800	1 635
250 d keskipitkä A2 A Avantgarde	1950	140	190	440	198	84 763,10	33 092,42	117 855,52	1 870	1 705
300 d keskipitkä A2 A Avantgarde	1950	174	237	500	198	89 165,73	34 816,43	123 982,16	1 950	1 785
220 d pitkä A3 A Avantgarde	1950	120	163	380	193	83 801,61	31 312,18	115 113,79	1 830	1 665
250 d pitkä A3 A Avantgarde	1950	140	190	440	199	86 129,44	33 953,03	120 082,47	1 900	1 735
300 d pitkä A3 A Avantgarde	1950	174	237	500	199	90 532,06	35 693,74	126 225,80	1 980	1 815
220 d 4Matic normaali A1 A Avantgarde	1950	120	163	380	209	83 143,75	36 015,76	119 159,51	1 890	1 725
250 d 4Matic normaali A1 A Avantgarde	1950	140	190	440	211	88 052,42	38 681,76	126 734,18	1 990	1 825
300 d 4Matic normaali A1 A Avantgarde	1950	174	237	500	211	93 416,53	41 045,31	134 461,84	2 100	1 935
220 d 4Matic keskipitkä A2 A Avantgarde	1950	120	163	380	210	84 864,31	37 105,24	121 969,55	1 920	1 755
250 d 4Matic keskipitkä A2 A Avantgarde	1950	140	190	440	212	89 772,98	39 804,70	129 577,68	2 030	1 865
300 d 4Matic keskipitkä A2 A Avantgarde	1950	174	237	500	212	95 137,10	42 190,11	137 327,21	2 140	1 975
220 d 4Matic pitkä A3 A Avantgarde	1950	120	163	380	211	86 230,65	37 878,83	124 109,48	1 950	1 785
250 d 4Matic pitkä A3 A Avantgarde	1950	140	190	440	213	91 139,31	40 784,76	131 924,07	2 060	1 895
300 d 4Matic pitkä A3 A Avantgarde	1950	174	237	500	213	96 503,43	43 192,16	139 695,59	2 170	2 005

Mercedes-Benz V-sarja Exclusive	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu € / kk	Käyttö- etu € / kk
	cm ³	kW	hv	Nm						
220 d keskipitkä A2 A Exclusive	1950	120	163	380	197	119 275,60	46 159,82	165 435,42	2 530	2 365
250 d keskipitkä A2 A Exclusive	1950	140	190	440	204	121 603,43	50 320,61	171 924,04	2 620	2 455
300 d keskipitkä A2 A Exclusive	1950	174	237	500	204	126 006,05	52 146,22	178 152,27	2 710	2 545
220 d 4Matic keskipitkä A2 A Exclusive	1950	120	163	380	216	121 704,64	56 013,80	177 718,44	2 710	2 545
250 d 4Matic keskipitkä A2 A Exclusive	1950	140	190	440	218	126 613,31	59 074,84	185 688,15	2 820	2 655
300 d 4Matic keskipitkä A2 A Exclusive	1950	174	237	500	218	131 977,42	61 582,82	193 560,24	2 930	2 765

Mercedes-Benz V-sarja Business	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu € / kk	Käyttö- etu € / kk
	cm ³	kW	hv	Nm						
220 d normaali A1 A Business	1950	120	163	380	189	63 053,63	22 619,41	85 673,04	1 420	1 255
220 d keskipitkä A2 A Business	1950	120	163	380	190	64 774,19	23 472,51	88 246,70	1 450	1 285
220 d pitkä A3 A Business	1950	120	163	380	191	66 140,52	24 209,11	90 349,63	1 480	1 315

⁽¹⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja sitten myös autoveroa

EQV ja V-sarja tila-auto vakiona 6-paikkaisia: edessä 1+1 sekä takana 4 erillisistuinta. Istumapaikat saatavana 8 henkilölle (malliversio Exclusive max 7 henkilölle). Kokonaispaino EQV 3500 kg ja V-sarja 3100 kg tai 3200 kg varustelusta riippuen.

V-sarja pakettiautot

Mercedes-Benz V-sarja	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ^c	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
PA 220 d normaali A1 A	3200	1065	1950	120	163	380	185	72 415,52	1 891,99	74 307,51
PA 250 d normaali A1 A	3200	1065	1950	140	190	440	191	74 743,35	2 856,29	77 599,64
PA 220 d keskipitkä A2 A	3200	1035	1950	120	163	380	186	74 136,09	2 084,89	76 220,98
PA 250 d keskipitkä A2 A	3200	1035	1950	140	190	440	192	76 463,91	3 078,54	79 542,45
PA 220 d pitkä A3 A	3200	1005	1950	120	163	380	187	75 502,42	2 274,58	77 777,00
PA 250 d pitkä A3 A	3200	1005	1950	140	190	440	193	77 830,24	3 293,47	81 123,71
PA 220 d 4Matic normaali A1 A	3200	995	1950	120	163	380	202	74 844,56	4 498,59	79 343,15
PA 250 d 4Matic normaali A1 A	3200	995	1950	140	190	440	205	79 753,23	5 307,98	85 061,21
PA 220 d 4Matic keskipitkä A2 A	3200	965	1950	120	163	380	204	76 565,12	4 930,18	81 495,30
PA 250 d 4Matic keskipitkä A2 A	3200	965	1950	140	190	440	206	81 473,79	5 599,20	87 072,99
PA 220 d 4Matic pitkä A3 A	3200	935	1950	120	163	380	205	77 931,45	5 186,37	83 117,82
PA 250 d 4Matic pitkä A3 A	3200	935	1950	140	190	440	207	82 840,12	5 873,45	88 713,57

Mercedes-Benz V-sarja Avantgarde	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ^c	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
PA 220 d normaali A1 A Avantgarde	3200	1005	1950	120	163	380	187	78 134	2 354,14	80 488,01
PA 250 d normaali A1 A Avantgarde	3200	1005	1950	140	190	440	193	80 462	3 405,22	83 866,91
PA 220 d keskipitkä A2 A Avantgarde	3200	975	1950	120	163	380	188	79 854	2 566,69	82 421,13
PA 250 d keskipitkä A2 A Avantgarde	3200	975	1950	140	190	440	194	82 182	3 647,68	85 829,94
PA 220 d pitkä A3 A Avantgarde	3200	945	1950	120	163	380	189	81 221	2 774,72	83 995,49
PA 250 d pitkä A3 A Avantgarde	3200	945	1950	140	190	440	195	83 549	3 881,47	87 430,06
PA 220 d 4Matic normaali A1 A Avantgarde	3200	935	1950	120	163	380	204	80 563	5 188,44	85 751,34
PA 250 d 4Matic normaali A1 A Avantgarde	3200	935	1950	140	190	440	207	85 472	6 060,64	91 532,21
PA 220 d 4Matic keskipitkä A2 A Avantgarde	3200	905	1950	120	163	380	206	82 283	5 655,01	87 938,48
PA 250 d 4Matic keskipitkä A2 A Avantgarde	3200	905	1950	140	190	440	208	87 192	6 373,39	93 565,53
PA 220 d 4Matic pitkä A3 A Avantgarde	3200	875	1950	120	163	380	207	83 650	5 931,10	89 580,90
PA 250 d 4Matic pitkä A3 A Avantgarde	3200	875	1950	140	190	440	209	88 558	6 667,75	95 226,22

* kantavuudet ovat tyyppiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja sitten myös autoveroa

V-sarja pakettiauto vakiona 2-paikkaisia (edessä 1+1).

Hinnat vakiovarustein vapaasti Hangossa. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maahantuojat Veho Oy Ab, Henkilö- ja pakettiautot, PL 1006, 01511 Vantaa. Puh. 010 569 16

www.mercedes-benz.fi

EQV ja V-sarja mitat:

Korimitat	akseliväli mm	Auton ulkomitat mm ² pituus / leveys / korkeus
normaali A1	3200	4895 / 1901 / 1902
keskipitkä A2	3200	5140 / 1901 / 1902
pitkä A3	3430	5370 / 1901 / 1900

² Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu

EQV ja V-sarjan tekniikkaa:

Etuveto (EQV), takaveto (V-sarja), ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta.

V-sarja 4Matic:

Jatkuva neliveto, voimanjako etu-/taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta. Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4Matic-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

EQV ja V-sarjan vakiovarusteet**Turvallisuus ja ajonhallinta**

9-vaihteinen automaattivaihteisto (V-sarja)
 Etu- (EQV), taka- tai neliveto (4Matic)
 Sivu- ja ikkunaturvatyyntynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle
 Ajovaloautomatiikka huomiovaloille
 LED Intelligent Light System (ILS) ja Highbeam Assist Plus
 Peruutuskamera
 ESP® 9i-ajovakauden hallinta
 AGILITY CONTROL, mukautuva iskunvaimennus, vahvistettu jousitus ja kallistuksenvakaajat (V-sarja)
 ATTENTION ASSIST vireystila-avustin
 Sivutuulivavustin
 ISOFIX - kiinnikkeet 4 matkustamon istuimella (tila-autot)
 Laturi 14V/250A, huoltovapaa akku 12V/92Ah (V-sarja)
 Lisäjarruvalo ja adaptiiviset jarruvalot
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW, kellolla (V-sarja)
 Sadetunnistin
 Mercedes-Benz Mobilo -liikkuvuusturva (2 vuotta ensirekisteröinnistä alkaen ja merkkihuollossa huolto-ohjelman mukaisesti huollettuna 30 vuoteen asti)
 Mercedes me Kommunikaatiomoduli

Ulkopuoli

Puskurit, peilit, kylkilistat ja maski korin väriset
 Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit
 Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta (V-sarja)
 Takaluukku lämmitettävällä ikkunalla, pesin ja pyyhin

Taloudellisuus ja ympäristö

24 l AdBlue-säiliö (V-sarja)
 BlueEfficiency-paketti (V-sarja):
 - ECO-Start-Stop toiminto ja vaihtamisajankohdan näyttö
 - ECO-ohjaustehostin, akun latauksen hallinta, säätyvä polttoainepumpun toiminta
 Huoltoväli 40.000 km (V-sarja)

Sisusta

12V pistokkeet tavaratilassa (1 kpl) ja matkustamossa (2 kpl)
 Etuistuinten lämmitys
 Lukuvalot kuljettajalle ja etumatkustajalle, valaistus takana
 Matkustamossa erillinen lämmönvaihdin (V-sarja)
 Mukavuuksistuimet edessä, ist. kaltevuuden/korkeuden säätö
 Kyynänojat etuistuinten sisäpuolella
 Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö
 Nahkainen ohjauspyörä
 Keskikonsoli alas säilytyslokerolla
 MBUX Mid multimediajärjestelmä 7-tuuman näytöllä (V-sarja), touchpad, neljä kaiutinta, ikkuna-antenni
 Monitoimiohjauspyörä, mittaristossa monitoimimatriisiväriä näyttö
 Sähköiset etulasinnostimet ja tuuletusikkunat takana
 Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä
 Valaistut meikkipeilit aurinkosuojissa
 Lukuvalot matkustamon tartuntakahvoissa

EQV lisäksi

Aktiivinen etäisyydavustin DISTRONIC
 Aktiivinen jarruassistentti
 Navigointi sis. 3 vuoden maksuttomat karttapäivitykset
 MBUX Mid multimediajärjestelmä 10-tuuman näytöllä
 Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m
 AC lataus 11 kW / DC lataus 110 kW
 Jäähdytys/lämmitys ennen ajoonlähtöä
 Taustapeili ja sivupeilit himmentyvät
 Sähköisesti sisäänkäännettävät sivupeilit
 Valaistus sivupeilin alla
 Katveavustin
 Nopeudenrajoitin, 140 km/h
 Alumiinivanteet, 20-puolaiset 7Jx17, renkaat 245/55 R17

V-sarja malliversiot**V-sarjan ja Business vakiovarusteena mm.**

- kojelaudan keskiosa piano-optiikalla (väri: musta)
- Santos kangasverhoilu (väri: musta) ja kattoverhoilu (väri: kristallinharmaa)
- kokokapselit, vanteet 6,5Jx17", renkaat 235/55 R17 (220/250d 4Matic 225/55 R17)
- erilliset istuimet 4 kpl takana, irrotettavissa, selkänoja säädettävissä, sis. käsinojat (tila-autot)
- takaistuinten kiskokiinnitys, istuimet liikutettavissa eteen taakse, käännettävissä vastakkain (tila-autot)

VQ1 Avantgarde

- valaistut kynnyslisat Mercedes-Benz-tekstillä
- kojelaudan keskiosa ja listat puuoptiikalla
- alumiinivanteet, 3,1tn 5-puolaiset 7Jx17, renkaat 235/55 R17 (220/250d 4Matic 225/55 R17) ja 3,2tn 20-puolaiset 7Jx17, renkaat 235/55 R 17
- liukuovi vasemmalla
- Lugano nahkaverhoilu (värit: musta (vakio) tai silkinbeige)
- takaluukku, avattava takaikkuna

VQ8 Exclusive (saatavissa 220/250/300 d keskipitkä A2 A tai 220/250/300 d 4Matic keskipitkä A2 A malliin)

- valaistut kynnyslisat Mercedes-Benz-tekstillä
- panoraamallasikatto
- Burmester Surround Soundsystem
- MBUX Mid multimedialjärjestelmä 10,25-tuuman näytöllä, sis. navigointi
- pysäköintipaketti 360 asteen kameralla
- kojelaudan keskiosa ja listat Exclusive-hiilikuituoptiikalla (FB2)
- kyynärnoja sekä jäähdytetty säilytyslokero etuistuinten välissä
- kojelaudan yläosa nappanahkaa (väri: musta) ja vaalea koristetikkaus
- peilipaketti
- aktiivinen matkustamon istuimien tuuletus, 4 kpl:tta, sis. laturi 14V/250A ja säilytystaskut selkänojoissa.
2 kpl:tta aktiivinen matkustamon istuimien tuuletus kun takimmainen istuinrivi kolmen istuttavalla penkillä (US5)
- Thermotronic-ilmastointiautomaatiikka
- lisäilmastointi takatilaan
- liikennemerkkiavustin
- tunnelmavalaistus
- ulkopuolen AVANTGARDE Sport-paketti
- sisätilan AVANTGARDE Design-paketti
- 16-puolainen kiillotettu mustat alumiinivanteet 8Jx19, renkaat 245/45 R19 (RK3)
- aktiivinen kuljettajan ja apumiehen istuimen tuuletus
- ristiselän tuen säätö kuljettajalle ja apumiehelle
- sähkösäätöinen kuljettajan ja apumiehen istuin
- säilytysverkko selkänojoissa kuljettajan ja apumiehen istuimessa
- liukuovi vasemmalla
- sähkötoiminen liukuovi, oikealla
- sähkötoiminen liukuovi, vasemmalla
- takaluukku, avattava takaikkuna
- EASY-PACK takaluukku
- tummat ikkunat takana
- kattoverhoilu, posliini (VD8) tai musta (VD9)
- nappanahkaverhoilu, musta (VY7) tai silkinbeige (VY9)
- metalliväri